



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

**MANUAL DE ORIENTAÇÕES DE
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS**

ÓRGÃO / ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE

02/2026

1. APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento tem trabalhado para a modernização dos diversos setores do agronegócio paulista e outros interessados, por meio da padronização e orientação de procedimentos administrativos, com foco na eficiência e na efetividade da gestão pública.

Nesse contexto, o presente Manual foi elaborado com a finalidade de **orientar as Prefeituras e demais órgãos interessados** quanto aos procedimentos e documentos necessários para a **adesão** às Atas de Registro de Preços, nas quais a Secretaria de Agricultura e Abastecimento atua como **Órgão Gerenciador**.

SUMÁRIO

1. Apresentação
2. Onde consultar as Atas disponíveis
3. Fluxo geral do procedimento de adesão
4. Procedimentos do Órgão / Entidade Não Participante
 - 4.1 Solicitação pelo sistema contratos.gov.br
 - 4.2 Solicitação por e-mail
 - 4.3 Checklist – Informações obrigatórias
5. Procedimentos do Órgão Gerenciador
 - 5.1 Procedimento via sistema contratos.gov.br
 - 5.2 Procedimento via e-mail
6. Prazo para efetivação da contratação
7. Responsabilidades do Órgão / Entidade Não Participante
8. Referências normativas
9. Contatos para suporte
10. Colaboração e apoio

2. ONDE CONSULTAR AS ATAS DISPONÍVEIS

As Atas de Registro de Preços passíveis de adesão por **Órgão/Entidade Não Participante** encontram-se disponíveis no site da Secretaria de Agricultura e Abastecimento:

Caminho de acesso:

Transparência → Licitações → Adesão à Ata de Registro de Preços

Link direto:

<https://agricultura.sp.gov.br/licitacoesagricultura?tipo=atas>

3. FLUXO GERAL DO PROCEDIMENTO DE ADESÃO

Fluxo resumido:

1. Consulta da Ata disponível no site da Secretaria
2. Solicitação de adesão pelo sistema contratos.gov.br **ou**, excepcionalmente, por e-mail
3. Análise do pedido pelo Órgão Gerenciador
4. Encaminhamento da solicitação ao fornecedor registrado
5. Manifestação do fornecedor quanto à aceitação da adesão


6. Confirmação da adesão pelo Órgão Gerenciador
7. Efetivação da contratação pelo Órgão/Entidade Não Participante

4. PROCEDIMENTOS DO ÓRGÃO / ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE

4.1 Solicitação pelo sistema **contratos.gov.br** (procedimento preferencial)

O Órgão/Entidade Não Participante deverá realizar a solicitação de adesão por meio do sistema **contratos.gov.br**, acessando o endereço:

<https://contratos.comprasnet.gov.br/login>



Efetuar login com a conta **GOV.BR**:



Identifique-se no gov.br com:

Número do CPF
Digite seu CPF para **criar** ou **acessar** sua conta gov.br

CPF

Continuar

Outras opções de identificação:


- Login com seu banco** [Saiba como fazer isso](#)
- Login com QR code**
- Seu certificado digital**
- Seu certificado digital em nuvem**

Está com dúvidas e precisa de ajuda?

[Termo de Uso e Aviso de Privacidade](#)

Caminho no sistema:

Gestão de Atas → Solicitar Adesão → Inserir informações conforme a Ata pretendida



Contratos.gov.br FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ - UASG: 990141

Solicitar adesão
Solicitar adesão

[Solicitar adesão](#) > [Adicionar](#)

Item(ns) para adesão Justificativa e anexos

Unidade Gerenciadora:

Número da compra/Ano:

Modalidade da compra:

Número da ata/Ano:

Fornecedor:

Unidade solicitante: 990141-ESP-COORDENADORIA DE ADMINISTRACA

Itens da ata:

Mostrar atas registradas para enfrentamento dos impactos decorrentes do estado de calamidade pública? *

☒ Não ☐ Sim

Buscar Itens **Limpar**

Preencha a quantidade para solicitar adesão para o item

Unidade Gerenciadora	Número da compra/Ano	Modalidade	Grupo	Nº ata	Fornecedor (Classificação)	Nº item	Descrição	Tipo	Quantidade Registrada	Código Item	Valor Unitário	Vigência	Quantidade Disponível para Adesão	Quantidade Solicitada	Valor Total para Adesão
----------------------	----------------------	------------	-------	--------	----------------------------	---------	-----------	------	-----------------------	-------------	----------------	----------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------

Contratos.gov.br

Solicitar adesão
Solicitar adesão

Item(ns) para adesão Justificativa e anexos

Processo adesão *

Justificativa da vantagem da adesão *

0 caracteres digitados

Foi realizada demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art. 23 e Art. 86, §2º, inc. III)? *

☐ Não ☐ Sim

Houve prévia consulta e aceitação do fornecedor, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art. 86, §2º, inc. III)? *

☒ Não ☐ Sim

Anexo justificativa item isolado

A adesão é destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal com recursos financeiros provenientes de transferências voluntárias da União para Estados, municípios e Entidades da administração pública federal integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e a Organizações da Sociedade Civil (OSC)?

Justificativa da comprovação da execução descentralizada de programa ou projeto federal *

0 caracteres digitados

Anexo justificativa *

Anexo demonstração *

Justificativa de item isolado pertencente a um grupo *

0 caracteres digitados

Anexo Comprovação *

Cancelar **Salvar rascunho**

Unidade Gerenciadora: 990141 – Diretoria de Administração

Há vídeo explicativo com o passo a passo do procedimento:

<https://www.youtube.com/watch?v=l8pFzMDvLpY&t=104s>



4.2 Solicitação por e-mail (quando não houver acesso ao sistema)

Os Órgãos/Entidades que **não possuírem acesso ao portal Compras** poderão encaminhar a solicitação por e-mail ao Órgão Gerenciador: ✉ crprecos@sp.gov.br

5. PROCEDIMENTOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

5.1 Quando a solicitação for realizada pelo sistema contratos.gov.br

1. Recebimento do pedido de adesão pelo sistema
2. Análise da solicitação pelo Órgão Gerenciador
3. Encaminhamento do pedido ao fornecedor registrado
4. Análise, pelo fornecedor, da possibilidade de atendimento
5. Confirmação da adesão no sistema, em caso de aceite
6. Disponibilização, por e-mail, dos documentos necessários à instrução do processo de contratação

5.2 Quando a solicitação for realizada por e-mail

1. Recebimento da solicitação pelo Órgão Gerenciador
2. Avaliação do pedido em conjunto com a empresa vencedora da Ata
3. Comunicação da decisão ao Órgão/Entidade Não Participante por e-mail

6. PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão/Entidade Não Participante deverá **efetivar a aquisição ou contratação em até 90 (noventa) dias**, observando-se o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

Fundamento legal: art. 31, § 2º, do Decreto Federal nº 11.462/2023.

7. RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO / ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE

Nos termos da **Lei nº 14.133/2021 (art. 23 e art. 86, § 2º, inciso III)**, o Órgão/Entidade Não Participante deverá:

- Realizar pesquisa de preços para comprovar que os valores registrados são compatíveis com os valores praticados no mercado;
- Justificar a vantagem da adesão à Ata de Registro de Preços;
- Avaliar a conveniência e a oportunidade da contratação;

- Observar suas regulamentações próprias;
- Atentar para a viabilidade jurídica e para as orientações dos órgãos de controle.

8. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Decreto Federal nº 11.462/2023
- Lei Federal nº 14.133/2021

9. CONTATOS PARA SUPORTE

Divisão de Gestão de Registro de Preços

 Telefone: (11) 5067-0255

 E-mail: crprecos@sp.gov.br

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Subsecretaria de Gestão Corporativa

Diretoria de Administração

Coordenadoria de Suprimentos e Gestão de Contratos

Ata de Registro de Preços (ARP)

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS



ATAS DO PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA

Item	OBJETO	Quantidade Registrada	MARCA	FORNECEDOR	Nº DA ATA	Valor unitário SEM ICMS	Valor unitário COM ICMS
1	Caminhão Basculante 6m³	114	FOTON	JAGUARIBE CAMINHÕES	DA nº 02/2026	R\$ 420.672,00	R\$ 438.200,00
2	Carreta Agrícola	215	ASUS	ASUS	DA nº 03/2026	R\$ 17.500,00	R\$ 18.725,00
3	Distribuidor de Calcário	222	ASUS	ASUS	DA nº 03/2026	R\$ 27.500,00	R\$ 28.600,00
4	Manipulador Telescópico	167	JCB	JCB	DA nº 04/2026	R\$ 450.000,00	R\$ 511.363,64
5	Motoniveladora	42	SANY	CENTRO OESTE	DA nº 05/2026	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
6	Pá carregadora	262	XCMG	XCMG	DA nº 06/2026	R\$ 316.990,00	R\$ 316.990,00
7	Picador e Triturador Galhos	221	LIPPEL	LIPPEL	DA nº 07/2026	R\$ 115.900,00	R\$ 115.900,00
8	Retroescavadeira	269	JCB	JCB	DA nº 04/2026	R\$ 278.000,00	R\$ 294.491,53
9	Roçadeira Hidráulica 1.7 mm	261	ASUS	ASUS	DA nº 03/2026	R\$ 8.500,00	R\$ 9.095,00
10	Rolo Compactador	319	J. COLOMBO	TERESA COLOMBO	DA nº 10/2026	R\$ 323.080,00	R\$ 394.000,00
11	Semeadora	322	VENCE TUDO	CENTRO OESTE	DA nº 08/2026	R\$ 40.900,00	R\$ 43.763,04
12	Trator 89 CV	324	VALTRA	SHARK TRATORES	DA nº 09/2026	R\$ 197.786,00	R\$ 209.519,07

VIGÊNCIA: FEVEREIRO/2027

1. CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE FOTON - 6 m³



Caminhão: Foton Auman D 1722 / 1722L

Caminhão com motor Cummins F4.5, Diesel de 4 cilindros em linha, potência máxima de 220 cv a 2.300 rpm. Cilindrada, 4.460, transmissão zf/6s1000 to, mecânica de 6 marchas à frente e 1 à ré, pesos e capacidades. peso bruto total (pbt), 16.000 kg (legal) / 18.700 kg (técnico), capacidade máxima de tração (cmt), 26.000 kg. carga útil + carroceria, até 11.375 kg (versão 1722L), tanque de combustível: alumínio, com opções de 450 l ou 260 l. tanque de arla 32 de 25 l.

Caçamba: caçamba Basculante América, Facchini.

Caçamba de aço estrutural de alta resistência USI SAC 350.

Espessuras do Aço, capacidade varia de 4 m³ a 12 m³, com pesos (tara teórica) que vão de 1.800 kgf nos modelos menores até 3.300 kgf nos maiores, fixação: Placas rígidas na traseira e consoles flexíveis na dianteira, eixo de Articulação em aço SAE 1045 trefilado de 2", articulado em buchas de aço com lubrificação.

2. CARRETA AGRÍCOLA METÁLICA BASCULANTE ASUS - 5.000 KG



Modelo	5.000 TOP/TANDEM
Rodado	Duplo / Tandem
Comprimento Interno (m)	2,97
Largura Interna (m)	1,76
Altura Interna (m)	0,96
Capacidade Volumétrica	5,3 m ³
Comprimento Externo (m)	4,5
Largura Externa (m)	2,1
Pneu Recomendado	7,50 x 16 (10 lonas)
Quantidade de Pneus	4
Carga Máxima (kg)	5.000
Peso (kg)	870 / 910 / 1180

3. DISTRIBUDOR DE CÁLCARIO ASUS 6.000 KG – 3.4 M³



Característica	DFH 6.000
Capacidade volumétrica	3,4 m ³
Capacidade de carga	6.000 kg
Largura da esteira	0,80 m
Comprimento	4,60 m
Largura total	1,90 m
Altura	1,85 m
Peso aproximado	1.230 kg
Potência requerida	65 cv
Tipo de rodagem	Tandem
Pneus recomendados	7,50 x 16 – 10 lonas
Bitola	1,70 m

4. MANIPULADOR TELESCÓPICO JCB - MODELO 530-70



		530-70	540-70	530-110
PESOS E DIMENSÕES				
Peso operacional com garfo	kg	7510	8615	9 490
Capacidade de levantamento máxima	kg	3000	4000	3 000
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4920 x 2360 x 2620	4920 x 2400 x 2640	5 430 x 2 360 x 2 620
Caçamba padrão	m²	1,2	1,2	1,0
MOTOR				
Modelo		JCB DIESELMAX 448 BS3		
Potência	hp (kW) / rpm	75 (56) / 2000		
Torque máximo a	Nm / rpm	310 / 1100		
Número de cilindros		4		
Cilindrada	litros	4,80		
Aspiração		Natural		
Nível de emissões		BS3 - Equivalente ao Proconve MAR-I / EPA Tier 3		
TREM DE FORÇA				
Transmissão		JCB Sycroshuttle		
Eixos		JCB - Com diferencial proporcional		
Direção		Direção hidrostática nas duas rodas traseiras		
Pneus		"Frontais: 13.00 x 24 - 16PR Traseiros: 12.5 x 18 - 12PR"		
Velocidades de deslocamento		4F / 4R		
Velocidade máxima	km/h	30		
Raio de giro externo (sobre os pneus)	mm	4.850		
SISTEMA ELÉTRICO				
Motor de partida	kW	3,3		
Baterias	V/Ah	12/130		
Alternador	V/A	12/90		
AMPLITUDES DE TRABALHO				
Capacidade de levantamento máxima	kg	3000	4000	3000
Capacidade de levantamento em altura total	kg	2500	2500	3000
Capacidade de levantamento no alcance total	kg	1250	1500	1400
Altura de levantamento	mm	7000	7000	11000
Alcance na altura de levantamento máximo	mm	1000	630	900
Alcance à frente máximo	mm	3830	3840	7460
Alcance com carga de 1 tonelada	mm	3830	3840	7460
Ângulo de coroamento (em altura total)	graus	37	41	19,5
Ângulo de descarga (em altura total)	graus	44	26	11,5
Altura livre do solo	mm	390		
SISTEMA HIDRÁULICO				
Bomba principal		2 engrenagens		
Vazão máxima (sistema padrão)	L/min	103		
Válvula de alívio principal	bar	245		
CAPACIDADES				
Tanque de combustível	L	110		
Tanque hidráulico	L	120		
Óleo do motor	L	14,2		

5. MOTONIVELADORA SANY – MODELO STG190C-8



MOTONIVELADORA - STG190C-8

MOTONIVELADORA DE 16.7 TONELADAS - MOTOR GRADER



DIMENSÕES (mm)

A	ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE	3.310
B	ALTURA DO SOLO AO TOPO DO ESCAPAMENTO	2.985
C	ALTURA DO SOLO AO TOPO DO CILINDRO	2.900
D	DIST. ENTRE O EIXO DIANTEIRO E A LÂMINA	2.500
E	DIST. ENTRE O EIXO DIANTEIRO E O MEIO TANDEM	6.082
F	DIST. ENTRE OS EIXOS TANDEM	1.538
G	DIST. ENTRE O PNEU DIANT. E ATRÁS. DA MÁQUINA	8.580
H	COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA/ C/ RIPPER	9.080/ 11.100
I	BITOLA ENTRE AS RODAS	2.280
J	LARGURA EXTERNA DOS PNEUS DIANTEIROS	2.580
K	DISTÂNCIA DO SOLO NO EIXO TRASEIRO	410
L	COMPRIMENTO LÂMINA PADRÃO	3.660



PARÂMETROS TÉCNICOS

MOTOR	CUMMINS QSB 6.7-C190-30
POTÊNCIA NOMINAL (KW/hp/rpm)	142/190/2.200
TORQUE MÁXIMO (N.m/rpm)	900/1.400
DIÂMETRO E CURSO (mm)	107-124
TRANSMISSÃO	POWER SHIFT COM CONVERSOR DE TORQUE
EIXO	MODELO MERITOR
SISTEMA ELÉTRICO (V)	24
DIMENSÕES GERAIS (mm)	9080 X 2740 X 3310
PESO OPERACIONAL S/ RIPPER (kg)	15.800
TIPO DO PNEU (PR)	17.5-25 12
VELOCIDADE MÁX. À FRENTE (km/h)	6 / 10 / 13 / 21 / 27 / 42
VELOCIDADE MÁX. À RÉ (km/h)	6 / 13 / 27
RAIO MÍNIMO DE GIRO (m)	7,3
PRESSÃO HIDRÁULICA MÁXIMA (MPa)	18
TANQUE COMBUSTÍVEL (L)	350
TANQUE HIDRÁULICO (L)	140
CABINE	FOPS/ROPS COM AR CONDICIONADO

CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

3660 MM (12 FT) LÂMINA	4267 MM (14 FT) LÂMINA
FREIO A DISCO C/ ACIONAMENTO HIDRÁULICO	
RADIADOR COM HELICE	MONITORAMENTO GPS
/	CÂMERA TRASEIRA
/	ESCARIFICADOR FRONTAL
/	LÂMINA FRONTAL DOZER
/	RIPPER TRASEIRO 5 DENTES
/	PNEUS 14.00x24 (PR)

PARÂMETROS DE TRABALHO

ÂNGULO MÁX. DE GIRO DA RODA DIANTEIRA	± 45°
ÂNGULO MÁX. DE INCLINAÇÃO DA RODA DIANTEIRA	± 17°
ÂNGULO MÁXIMO DE OSCILAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	± 15°
DISTÂNCIA DO SOLO NO EIXO TRASEIRO	410
LARGURA DA ARMAÇÃO X RAIO DO ARCO	3.965 X 620
ALTURA MÁXIMA DO SOLO	450
PROFUNDIDADE MÁXIMA DO CORTE	630
ÂNGULO MÁXIMO DA LÂMINA	± 90 °
ALCANCE DA PONTA DA LÂMINA	25° ~ 75°
ROTAÇÃO DO CÍRCULO	360°

PARÂMETROS DE TRABALHO

PROFUNDIDADE MÁX. DE ESCARIFICAÇÃO	435
ALTURA MÁXIMA DO SOLO	595
ÂNGULO MÁXIMO DE SAÍDA	15°
LARGURA MÁXIMA DE TRABALHO	2.080
PROFUNDIDADE MÁX. DO CORTE	228
ALTURA MÁXIMA DO SOLO	614
ÂNGULO MÁXIMO DE PENETRAÇÃO	83°
LARGURA MÁXIMA DE TRABALHO	2.740

6. PÁ CARREGADEIRA XCMG – LW300KV



ESPECIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO

Sistema Z-BAR, com 03 cilindros hidráulicos
Sistema hidráulico de operação acionados por joysticks
Chassi articulação central
Nivelamento automático da caçamba
Sistema de trava de função hidráulica para movimento no "H" e da elevação da caçamba

	Unidade	Parâmetro
Capacidade nominal de operação	kg	3000
Caçambas (com opções de dentes e lâminas)	m³	1.8
Peso operacional	kg	11100
Tempo de elevação da caçamba com carga nominal	s	5
Tempo de ciclo total de operação	s	8,9
Força máxima de tração	kN/kgf	100/10.197
Força máxima de desagregação	kN/kgf	130/13.256

MOTOR

Modelo/Marca: SC7H130G3, Turbo alimentada, Diesel, 6 cilindros, Injeção direta, 4 tempos, Refrigerado a água, Tier3/Mar1.

	Unidade	Parâmetro
Potência Bruta (SAE J1995)	kw/rpm (hp)	97/2200(130)
Potência Líquida (SAE J1349)	kw/rpm (hp)	95/2200 (127-128)
Torque máximo do motor	Nm/rpm	580 /1450

TRANSMISSÃO

Fabricante/Modelo: Hangzhou Advance / YD130

Tipo: Automático, Powershift

Tração nas 4 rodas - 4x4

Conversor de Torque - 3 elementos, estágio simples, fase simples

Sensor de neutro para controle de partida e função Kick-down (STD)

	Unidade	Parâmetro
Velocidade de avanço/ré em 1ª marcha	km/h	6,5
Velocidade de avanço/ré em 2ª marcha	km/h	11,5
Velocidade de avanço/ré em 3ª marcha	km/h	25
Velocidade de avanço em 4ª marcha	km/h	36

SISTEMA HIDRÁULICO

2 bombas de engrenagem

	Unidade	Parâmetro
Pressão da válvula de segurança principal	MPa	16
Pressão do sistema de direção	MPa	14
Pressão do sistema de comando	MPa	4,5
Vazão da bomba do sistema hidráulico	L/min	140
Vazão da bomba do sistema de direção	L/min	110
Cilindro do braço da carregadeira	mm	125 x 810
Cilindro da caçamba da carregadeira	mm	160 x 530
Cilindro do sistema de direção	mm	80 x 340

EIXOS

Redução final planetária;

Eixo dianteiro rígido e eixo traseiro oscilante, com opção de deslizamento limitado (limited slip) no eixo dianteiro.

FREIOS

Freio a disco seco nas 4 rodas;

Freio de estacionamento: Independente do disco mecânico, operando sobre eixo de saída da transmissão; Tração nas 4 rodas.

7. PICADOR E TRITURADOR DE GALHOS LIPPEL



2. DESCRITIVO DA MÁQUINA

2.1. Dados da plaqueta

- Tipo
- Modelo
- N° de série
- Tensão
- Ano
- Peso

2.2. Descritivo de finalidade da máquina

O picador PDU é utilizado por empreiteiros, construtores, prefeituras, empresas de paisagismo e compostagem como alternativa para triturar podas urbanas.

Possui ampla entrada de alimentação útil, possuindo também uma mesa de alimentação dobrável. Usar outros tipos de matérias poderá danificar a máquina e causar danos ao operador.

Vem equipada com um motor a diesel, com sistema NO-STRESS, que facilita o monitoramento das rotações.

Possui um rolo de alimentação grande com facilidade para materiais volumosos, aumentando a capacidade de produção da máquina.

O picador foi projetado exclusivamente para picar / triturar materiais como: Madeiras, troncos, galhos, folhas, arbustos, toras, fibras, resíduos florestais. Materiais diferentes do citado poderão prejudicar o equipamento e comprometer o correto funcionamento.

A máquina está corretamente adequada conforme consta na NR-12, portanto os sistemas de segurança não podem ser burlados.

8. RETROESCAVADEIRA JCB – 3CX



PESOS E DIMENSÕES

Peso operacional	kg	8.185
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	7.190 x 2.350 x 3.430
Caçamba dianteira padrão	m³	1,1
Caçamba traseira padrão (Volume / Largura)	m³ / pol	0,26 / 32

MOTOR

Modelo		JCB 444 TC-68
Potência	hp (kW) / rpm	92 (68,6) / 2.200
Torque máximo a	Nm / rpm	408 / 1.200
Número de cilindros		4
Cilindrada	litros	4,40
Aspiração		Turbo
Nível de emissões		Proconve MAR-I / EPA Tier 3

TREM DE FORÇA

Transmissão		JCB Synchro-shuttle
Eixos		JCB - Com bloqueio de diferencial LSD
Marchas de deslocamento		4 F / 4 R
Velocidade máxima	km/h	40
Oscilação do eixo dianteiro	graus	± 16
Freios		Multidisco em banho de óleo
Pneus (Dianteiros/Traseiros)		(12.5/80-18 10PR) / (17.5-25 12PR L2)

SISTEMA ELÉTRICO

Motor de partida	V (kW)	12 (4,2)
Bateria	V	1 x 12
Alternador	V / A	12 / 95

AMPLITUDES DE TRABALHO (CARREGADEIRA)

Altura do pino de articulação	mm	3.450
Altura de descarga	mm	2.740
Alcance máximo na altura máxima	mm	1.200
Ângulo de descarga	graus	43
Força de desagregação da caçamba	kgf	6531

AMPLITUDES DE TRABALHO (ESCAVADEIRA)

Profundidade máxima de escavação	mm	5.740
Alcance do centro da roda traseira	mm	7.770
Altura máxima de escavação	mm	6.810
Altura máxima de carregamento	mm	4.950
Rotação da caçamba	graus	185 / 201
Força de desagregação da caçamba	kgf	6324

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal		2 bombas de engrenagens
Vazão máxima	L/min	143
Pressão Principal	bar	251

CAPACIDADES

Tanque de combustível	litros	150
Tanque hidráulico	litros	85
Óleo do motor	litros	15

9. ROÇADEIRA HIDRAÚLICA ASUS 1.700 MM



Modelo	RTD / RTC 1,7
Largura de Corte	1,70 m
Número de Facas	2
Altura de Corte	25–200 mm
Acoplamento no Trator	Cat. II – 3 pontos
Rotação – Faca 540 RPM	1038 rpm
Potência Requerida	60 CV
Largura Total	2,10 m
Comprimento Total	2,36 m
Altura Total	1,03 m
Peso	460 kg
Transmissão	Direta / Correia

10. ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL J.COLOMBO



===== FICHA TÉCNICA ===== **MAMUTE TRAILER GII: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL**



ESPECIFICAÇÕES:

- ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO.
- MARCA *J. COLOMBO*.
- INDICADO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM.
- TRATOR NECESSÁRIO 60CV.
- DIÂMETRO NO TAMBOR 1,38M.
- LARGURA DO TAMBOR 1,67M.
- LARGURA TOTAL 2,10M.
- COMPRIMENTO TOTAL 3,80M.
- ALTURA TOTAL LISO 1,22M.
- ALTURA TOTAL COM CAPA 1,52M.
- CHAPA EXTERNA DO TAMBOR COM ESPESSURA DE 1 POLEGADA.
- CHAPAS LATERAIS DO CHASSI COM ESPESSURA DE 2 ½ POLEGADAS.
- APLITUDE DE VIBRAÇÕES DE 2 MM A 1.600 / 1800 VPM.
- 5.000 KG DE PESO TOTAL (ESTÁTICO).
- CAPACIDADE DE IMPACTO DINÂMICO DE 22.000KG.
- DESCANSO COM REGULAGEM DE ALTURA NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO PARA FACILITAR O ENGATE NO TRATOR.
- SISTEMA DE VIBRAÇÃO COM DUAS OPÇÕES DE MONTAGEM:
 - Opção 01:** ACIONADO PELA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR COM TRANSMISSÃO MECÂNICA COMPOSTA DE EIXO CARDAN E CAIXA DE TRANSMISSÃO MULTIPLICADORA.
 - Opção 02:** SISTEMA DE VIBRAÇÃO COM TRANSMISSÃO HIDRÁULICA COMPOSTA DE BOMBA HIDRÁULICA, MOTOR HIDRÁULICO, FILTRO E TANQUE DE 220 LITROS DE ÓLEO.
- **ACESSÓRIOS OPCIONAIS:** CAPA MÓVEL PARA TRANSFORMAÇÃO EM ROLO PATAS ^(a) E TREM DE TRANSPORTE COMPOSTO POR DOIS PNEUS DE BORRACHA MACIÇOS, **OU QUATRO PNEUS DISPOSTOS EM TANDEN**, ACIONADOS POR DOIS CILINDROS HIDRÁULICO ^(b).



11. SEMEADORA HIDRÁULICA VENCE TUDO - 4 LINHAS



Características	PA 3000		PA 5000		
Nº de linhas	3	2	5	4	3
Espaçamentos em cm	45	45	45	45	65
	60	50		50	70
	65	55		55	75
	70	60		60	80
		65			85
		70			90
		75			
		80			
		85			
		90			
Capacidade Sementes (Por linha)	38 kg			38 kg	
Cap. Fertilizantes (por linha)	85 kg			85 kg	
Peso Aprox. (kg)	790	620	1200	1.030	860
Potência Trator (cv)	40 à 55			56 à 70	
Pneus					

12. TRATOR 89 CV – VALTRA, MODELO A850

TRATORES SÉRIE **A2R** 80-105 cv

UM TRATOR, MÚLTIPLAS CULTURAS

10% MAIS ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL POR HECTARE
MOTOR AGCO POWER 3 CILINDROS

FÁCIL OPERAÇÃO
COMANDOS MECÂNICOS DE SIMPLES MANUSEIO

VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÕES A800R A850R A950R A990R

RENDIMENTO DO TRATOR

Potência máx. motor @ 2000 rpm - cv	SAE J1995	80	89	99	105
Torque máximo @ 1500 rpm - nm (kgfm)	ISO TR14396	296 (30,2)	330 (33,6)	343 (35)	348 (35,5)
Potência máxima na TDP - cv		70	75	85	90
Marca	AGCO Power				
Modelo		33DT3	33CWC3		
Sistema de injeção		Mecânica	Eletrônica		
N. de cilindros / cilindrada (cm³)		3 / 3300			
Aspiração		Turbo intercooler			

TRANSMISSÃO

Tipo	8F + 4R standard 12F + 8R redutor 16F + 8R multiplicador 12F + 12R reversor mecânico
Embreagem	Disco duplo independente

POSTO DE OPERAÇÃO

Tipo	Cabinado ou plataforma
------	------------------------

TOMADA DE POTÊNCIA

Tipo	Independente
Acionamento	Cabinado: eletro-hidráulico Plataformado: hidráulico
Rotação nominal da TDP - rpm	540 / 540+540E
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	540 @ 1890 / 540E @ 1590

SISTEMA DE DIREÇÃO

Tipo	Hidrostática
------	--------------

LEVANTE DE TRÊS PONTOS

Controle	Mecânico
Capacidade de levantar - kgf	2600 3800

ESPECIFICAÇÕES A800R A850R A950R A990R

SISTEMA HIDRÁULICO

Controle remoto	
Tipo	Independente
Bomba	Engrenagem
Número de válvulas	2
Vazão máxima - l/min	40 55
Pressão máxima - kgf/cm²	180

RODADOS

Dianteiros	Traseiros
12.4-24 R1	18.4-30 R1
12.4-24 R2	18.4-30 R2
14.9-24 R1	18.4-34 R1
14.9-24 R1	23.1-26 R1
14.9-24 R2	23.1-26 R2
12.4-24 R1	13.6-38 R1
9.50-24 R1	14.9-28 R1

FREIOS

Freio de serviço - tipo	Multidisco úmido
Acionamento	Plat - Mecânico / Cab - Hidráulico
Freio de estacionamento - tipo	Por alavanca com travamento dos pedais

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Tanque primário - l	79
Capacidade total - l	104

BITOLA

Dianteiro (min.-máx.) - mm	1528 / 1627
Traseiro (min.-máx.) - mm	1598 / 2124

PESOS E DIMENSÕES

Comprimento total - mm	3640
Distância entre eixos - mm	2279

Sistema de Telemetria Opcional: Supervisão remota e controle em tempo real by PTx.



Informações importantes!

1. Nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 23 e art. 86, § 2º, inciso III), compete ao órgão ou entidade não participante comprovar, por meio de pesquisa de preços, que os valores registrados são compatíveis com os praticados pelo mercado, bem como demonstrar a vantajosidade da adesão.
2. Cabe, ainda, ao órgão ou entidade não participante avaliar a conveniência e a oportunidade da respectiva contratação, observadas as regulamentações próprias, a viabilidade jurídica e as orientações dos órgãos de controle.
3. Os preços unitários propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, tributos, seguros, transporte, carga e descarga, instalação, testes, garantia, licenciamento e demais despesas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos para as unidades Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme edital.
4. As aquisições previstas serão realizadas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, integrante da Administração Pública direta estadual, motivo pelo qual incide a isenção de ICMS prevista na legislação aplicável, devendo os preços de referência e as propostas refletirem o valor líquido, já com a exclusão do ICMS, quando cabível.
5. Considerando que a Ata de Registro de Preços poderá admitir adesões por **órgãos não participantes** (depende da concordância do fornecedor), inclusive **Municípios**, ressalta-se que a aplicação da isenção de ICMS dependerá da natureza jurídica do ente aderente e da legislação tributária vigente, assunto este que deverá ser tratado diretamente entre o órgão/entidade não participante da Ata e o fornecedor.
6. Na página 1 do catálogo consta a relação de todos os equipamentos do Programa, com a indicação dos respectivos valores COM e SEM incidência de **ICMS**.
7. Consultar o **Manual de Orientações de Adesão à Ata de Registro de Preços** ou entrar em contato com a Secretaria.

Acessar documentos relacionados a Ata de Registro de Preços:
<https://agricultura.sp.gov.br/licitacoesagricultura?tipo=atas>

Divisão de Gestão de Registro de Preços:

Telefone: (11) 5067-0255

E-mail: crprecos@sp.gov.br

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Subsecretaria de Gestão Corporativa

Diretoria de Administração


Coordenadoria de Suprimentos e Gestão de Contratos

Ata de Registro de Preços (ARP)

CATÁLOGO

“HORA MÁQUINA”

Locação de máquinas, equipamentos e veículos, incluindo **combustível**,
mão-de-obra de motoristas e operadores.



Disponível nas 16 Regiões Administrativas (RAs) do Estado de São Paulo

Ata CRL nº 01/2026 – Vigência 10/04/2026 a 09/04/2027

- 1. RA – Santos** (Santos - Sede); Peruíbe; Itanhaém; Mongaguá; Praia Grande; São Vicente; Cubatão; Guarujá; Bertioga).

**FBF Construções e Serviços LTDA - CNPJ:02.542.939/0001-03, Endereço: Alameda Segundo Sargento Assad Feres, 358 - CEP. 02176-030 - Parque Novo Mundo, São Paulo - SP, Tel. (11) 2386-4050, E-mail licitacoes@fbfeng.com.br,
Representante: Fabiano Alves Filardi**

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE EQUIP. MÊS	QUANTIDADE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDADE TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA R\$	VALOR TOTAL POR ANO R\$
1	Motoniveladora com ripper 140hp cond. D	Por hora	2	220	440	5.280	406,79	2.147.851,20
2	Retroescav./carregadeira 0,77m3 cond. D	Por hora	2	146	292	3.504	201,34	705.495,36
3	Caminhao basculante 12m3 cond. D	Por hora	2	146	292	3.504	287,77	1.008.346,08
4	Rolo compact.vibrat.cilin./pn 7t cond. D	Por hora	2	110	220	2.640	227,53	600.679,20
5	Caminhao irrigadeira 6000l cond. D	Por hora	2	146	292	3.504	294,36	1.031.437,44
6	Trator agric.c/peso de 5t cond. D + grade de disco p/trat.agric. Cond. D	Por hora	2	220	440	5.280	187,98	992.534,40
7	Cavalo mecanico c/prancha 30000kg cond.d	Por hora	1	110	110	1.320	559,56	738.619,20

Ata CRL nº 02/2026 – Vigência 10/04/2026 a 09/04/2027

2. RA – Registro (Pedro de Toledo; Itariri; Miracatu; Sete Barras; Iguape; Eldorado; Pariquera-Açu; Ilha Comprida; Barra do Turvo; Cananéia).

Corrêa Alves Engenharia LTDA - CNPJ:08.169.258/0001-28, Endereço: Rodovia Francisco Jose Ayub,445, km 129 Sala 01, Bairro Ilha- Salto de Pirapora-SP, Cep: 18160-000 Tel (15) 3492-2412, E-mail: engenharia@correaalves.com.br, Representante: Leonardo Corrêa Alves

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE EQUIP. MÊS	QUANTIDADE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDADE TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORA S ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA R\$	VALOR TOTAL POR ANO R\$
8	MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D	Por hora	3	220	660	7.920	350,00	2.772.000,00
9	RETROESCAV. /CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D	Por hora	3	146	438	5.256	180,00	946.080,00
10	CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D	Por hora	3	146	438	5.256	250,00	1.314.000,00
11	ROLO COMPACT.VIBR AT. CILIN. /PN 7T COND. D	Por hora	3	110	330	3.960	220,00	871.200,00
12	CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D	Por hora	3	146	438	5.256	250,00	1.314.000,00
13	TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D + Grade de Disco p/TRAT.AGRIC. COND. D	Por hora	3	220	660	7.920	170,00	1.346.400,00
14	CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D	Por hora	1	110	110	1.320	350,00	462.000,00

Ata CRL nº 03/2026 – Vigência 22/04/2026 a 21/04/2027

- 3. RA – Barretos** (Barretos (Sede); Altair; Guaraci; Colômbia; Guaíra; Olímpia; Severínia; Cajobi; Embaúba; Monte Azul Paulista; Colina; Jaborandi; Terra Roxa; Viradouro; Bebedouro; Pirangi; Vista Alegre do Alto; Taiacu; Taiúva).

**CONSÓRCIO ZELADORIA SP - CNPJ: 66.251.704/0001-45 - Endereço: Av. Lineu de Paula Machado, 1088 – Sala 02 – Jardim Everest – SP, Cep: 05601-001 Tel (11)4191-1123 - E-mail: licitacoes@celebreobras.com.br
Representante: Vitor Nurmberger Dias de Andrade**

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDA DE EQUIP. MÊS	QUANTIDA DE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDA DE TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA R\$	VALOR TOTAL POR ANO R\$
15	Motoniveladora com Ripper 140hp cond. D	Por hora	4	220	880	10.560	308,00	3.252.480,00
16	Refrescava. /carregadeira 0,77m3 cond. D	Por hora	4	146	584	7.008	165,00	1.156.320,00
17	Caminhão basculante 12m3 cond. D	Por hora	4	146	584	7.008	210,00	1.471.680,00
18	Rolo compact.vibrat.cilin. /pn 7t cond. D	Por hora	4	110	440	5.280	200,00	1.056.000,00
19	Caminhao irrigadeira 6000l cond. D	Por hora	4	146	584	7.008	210,00	1.471.680,00
20	Trator agric.c/peso de 5t cond. D + grade de disco p/trat.agric. Cond. D	Por hora	4	220	880	10.560	160,000	1.689.600,00
21	Cavalo mecânico c/prancha 30000kg cond.d	Por hora	2	110	220	2.640	400,00	1.056.000,00

Ata CRL nº 04/2026 – 10/04/2026 a 09/04/2027

- 4. RA – FRANCA** (Franca (Sede); Rifaina; Igarapava; Aramina; Buritizal; Pedregulho; Miguelópolis; Ituverava; Jeriquara; Cristais Paulista; Ribeirão Corrente; Ipuã; Guará; São Joaquim da Barra; São José da Bela Vista; Restinga; Patrocínio Paulista; Itirapuã; Morro Agudo; Orlandia; Sales Oliveira; Nuporanga; Batatais).

ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 65.035.222/0001-95, Endereço: Rua Antônio do Campo, 191– São Paulo/SP, Cep: 04459- 000 Tel (11) 3611-7211, E-mail: pedro@eratecnica.com.br, Representante: André Margarido Pacheco.

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDA DE EQUIP. MÊS	QUANTIDA DE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDA DE TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTA L DE HORA S ANO	VALOR UNITÁRI O POR HORA R\$	VALOR TOTAL POR ANO R\$
22	Motoniveladora com ripper 140hp cond. D	Por hora	4	220	880	10.56 0	347,00	3.664.320,00
23	Retroescav./carregade ira 0,77m3 cond. D	Por hora	4	146	584	7.008	172,00	1.205.376,00
24	Caminhao basculante 12m3 cond. D	Por hora	4	146	584	7.008	270,00	1.892.160,00
25	Rolo compact.vibrat.cilin./p n 7t cond. D	Por hora	4	110	440	5.280	222,00	1.172.160,00
26	Caminhao irrigadeira 6000l cond. D	Por hora	4	146	584	7.008	287,00	2.011.296,00
27	Trator agric.c/peso de 5t cond. D + grade de disco p/trat.agric. Cond. D	Por hora	4	220	880	10.56 0	183,00	1.932.480,00
28	Cavalo mecanico c/prancha 30000kg cond.d	Por hora	2	110	220	2.640	547,00	1.444.080,00

Ata CRL nº 05/2026 – Vigência 10/04/2026 a 09/04/2027

- 5. RA – SÃO PAULO** (São Paulo (Sede); Barueri; Biritiba Mirim; Caieiras; Cajamar; Carapicuíba; Cotia; Diadema; Embu das Artes; Embu-Guaçu; Ferraz de Vasconcelos; Francisco Morato; Franco da Rocha; Guararema; São Lourenço da Serra; Guarulhos; Itapecerica da Serra; Itapevi; Itaquaquecetuba; Jandira; Juquitiba; Mairiporã; Mauá; Mogi das Cruzes; Osasco; Pirapora do Bom Jesus; Poá; Ribeirão Pires; Rio Grande da Serra; Salesópolis; Santa Isabel; Santana de Parnaíba; Santo André; São Bernardo do Campo; São Caetano do Sul; Suzano; Taboão da Serra; Vargem Grande Paulista).

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.326.068/0001-89, Endereço: Rua Antônio De Marchi, nº 100, Engordadouro, Jundiaí - SP, Cep: 13.214-721 Tel (11) 3395-3718, E-mail: comerciala3@a3eng.com.br, Representante: Alexandre Fernandez.

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDA DE EQUIP. MÊS	QUANTIDADE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDA DE TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA R\$	VALOR TOTAL POR ANO R\$
29	Motoniveladora com ripper 140hp cond. D	Por hora	4	220	880	10.560	400,00	4.224.000,00
30	Retroescav./carreg adeira 0,77m3 cond. D	Por hora	4	146	584	7.008	209,73	1.469.787,84
31	Caminhao basculante 12m3 cond. D	Por hora	4	146	584	7.008	250,00	1.752.000,00
32	Rolo compact.vibrat.cili n./pn 7t cond. D	Por hora	4	110	440	5.280	230,00	1.214.400,00
33	Caminhao irrigadeira 6000l cond. D	Por hora	4	146	584	7.008	260,00	1.822.080,00
34	Trator agric.c/peso de 5t cond. D + grade de disco p/trat.agric. Cond. D	Por hora	4	220	880	10.560	170,00	1.795.200,00
35	Cavalo mecanico c/prancha 30000kg cond.d	Por hora	2	110	220	2.640	330,00	871.200,00

Ata CRL nº 06/2026 – Vigência 10/04/2026 a 09/04/2027

- 6. RA – RIBEIRÃO PRETO** (Ribeirão Preto (Sede); Monte Alto; Jaboticabal; Taquaral; Pitangueiras; Guariba; Pontal; Sertãozinho; Barrinha; Pradópolis; Dumont; Guataparã; Brodowski; Jardinópolis; Cravinhos; Luís Antônio; Altinópolis; Serrana; Serra Azul; São Simão; Santo Antônio da Alegria; Cajuru; Santa Rosa de Viterbo; Santa Cruz da Esperança; Cássia dos Coqueiros.

**ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 65.035.222/0001-95, Endereço: Rua Antônio do Campo, 191– São Paulo/SP, Cep: 04459- 000 Tel (11) 3611-7211, E-mail: pedro@eratecnica.com.br,
Representante: André Margarido Pacheco**

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDAD E EQUIP. MÊS	QUANTIDADE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDA DE TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA R\$	VALOR TOTAL POR ANO R\$
36	Motoniveladora com ripper 140hp cond. D	Por hora	5	220	1100	13.200	359,99	4.751.868,00
37	Retroescav./carr egadeira 0,77m3 cond. D	Por hora	5	146	730	8.760	164,99	1.445.312,40
38	Caminhao basculante 12m3 cond. D	Por hora	5	146	730	8.760	278,99	2.443.952,40
39	Rolo compact.vibrat.ci lin./pn 7t cond. D	Por hora	5	110	550	6.600	188,99	1.247.334,00
40	Caminhao irrigadeira 6000l cond. D	Por hora	5	146	730	8.760	244,99	2.146.112,40
41	Trator agric.c/peso de 5t cond. D + grade de disco p/trat.agric. Cond. D	Por hora	5	220	1100	13.200	155,99	2.059.068,00
42	Cavalo mecanico c/prancha 30000kg cond.d	Por hora	2	110	220	2.640	349,99	923.973,60

Ata CRL nº 07/2026 – 10/04/2026 a 09/04/2027

7. RA – ARARAQUARA (Araraquara (Sede); Borborema; Itápolis; Ibitinga; Fernando Prestes; Cândido Rodrigues; Taquaritinga; Santa Ernestina; Dobrada; Matão; Tabatinga; Nova Europa; Gavião Peixoto; Motuca; Rincão; Santa Lúcia; Américo Brasiliense; Boa Esperança do Sul; Trabiju; Dourado; Ribeirão Bonito; Ibaté; São Carlos; Descalvado; Porto Ferreira; Santa Rita do Passa Quatro).

**ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.291.854/0001-13, Endereço: Av. Jaime Pereira, 1801 - Bairro Ondas - Piracicaba -SP, Cep: 13.403-800 Tel (19) 9 9992-2305, E-mail: licitacao@ecoterra.com.br,
Representante: Thiago Aurélio Christofolletti**

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. DE EQUIP. MÊS	QUANTIDADE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDADE E TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA	VALOR TOTAL POR ANO
43	MOTONIVELAD ORA COM RIPPER 140HP COND. D	Por hora	5	220	1100	13.200	295,44	3.899.808,00
44	RETROESCAV./ CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D	Por hora	5	146	730	8.760	209,72	1.837.147,20
45	CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D	Por hora	5	146	730	8.760	239,72	2.099.947,20
46	ROLO COMPACT.VIBR AT.CILIN./PN 7T COND. D	Por hora	5	110	550	6.600	237,00	1.564.200,00
47	CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D	Por hora	5	146	730	8.760	219,99	1.927.112,40
48	TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D + Grade de Disco p/TRAT.AGRIC. COND. D	Por hora	5	220	1100	13.200	158,99	2.098.668,00
49	CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D	Por hora	2	110	220	2.640	545,44	1.439.961,60

Ata CRL nº 08/2026 – 10/04/2026 a 09/04/2027

- 8. RA – ITAPEVA** (Itapeva (Sede); Fartura; Sarutaiá; Piraju; Tejupá; Arandu; Barão de Antonina; Taguaí; Itaí; Taquarituba; Itaporanga; Coronel Macedo; Paranapanema; Angatuba; Campina do Monte Alegre; Riversul; Itaberá; Taquarivaí; Buri; Capão Bonito; Itararé; Bom Sucesso de Itararé; Nova Campina; Ribeirão Branco; Guapiara; Ribeirão Grande; Itapirapuã Paulista; Barra do Chapéu; Apiaí; Ribeira; Itaoca; Iporanga).

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.326.068/0001-89, Endereço: Rua Antônio De Marchi, nº 100, Engordadouro, Jundiá - SP, Cep: 13.214-721 Tel. (11) 3395-3718, E-mail: comerciala3@a3eng.com.br, Representante: Alexandre Fernandez.

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE EQUIP. MÊS	QUANTIDADE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDA DE TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA R\$	VALOR TOTAL POR ANO R\$
50	Motonivelador a com ripper 140hp cond. D	Por hora	6	220	1320	15.840	415,26	6.577.718,40
51	Retroescav./car regadeira 0,77m3 cond. D	Por hora	6	146	876	10.512	205,53	2.160.531,36
52	Caminhao basculante 12m3 cond. D	Por hora	6	146	876	10.512	293,76	3.088.005,12
53	Rolo compact.vibrat .cilin./pn 7t cond. D	Por hora	6	110	660	7.920	232,26	1.839.499,20
54	Caminhao irrigadeira 6000l cond. D	Por hora	6	146	876	10.512	300,49	3.158.750,88
55	Trator agric.c/peso de 5t cond. D + grade de disco p/trat.agric. Cond. D	Por hora	6	220	1320	15.840	191,90	3.039.696,00
56	Cavalo mecanico c/prancha 30000kg cond.d	Por hora	3	110	330	3.960	571,20	2.261.952,00

Ata CRL nº 09/2026 – 10/04/2026 a 09/04/2027

- 9. RA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** (São José dos Campos; Igaratá; Jacareí; Santa Branca; Paraibuna; Caraguatatuba; São Sebastião; Ilhabela; Jambeiro; Natividade da Serra; Ubatuba; Monteiro Lobato; Caçapava; São Bento do Sapucaí; Campos do Jordão; Santo Antônio do Pinhal; Tremembé; Taubaté; Redenção da Serra; São Luís do Paraitinga; Pindamonhangaba; Roseira; Lagoinha; Cunha; Motim; Guaratinguetá; Aparecida; Piquete; Lorena; Canas; Cachoeira Paulista; Cruzeiro; Lavrinhas; Silveiras; Areias; Queluz; São José do Barreiro; Arapeí; Bananal).

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.326.068/0001-89, Endereço: Rua Antônio De Marchi, nº 100, Engordadouro, Jundiaí - SP, Cep: 13.214-721 Tel (11) 3395-3718, E-mail: comerciala3@a3eng.com.br, Representante: Alexandre Fernandez.

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE EQUIP. MÊS	QUANTIDA DE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTID ADE TOTAL DE HORAS MENS AIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA	VALOR TOTAL POR ANO
57	Motoniveladora com ripper 140hp cond. D	Por hora	8	220	1760	21.120	423,74	8.949.388,80
58	Retroescav./carregadeira 0,77m3 cond. D	Por hora	8	146	1168	14.016	209,73	2.939.575,68
59	Caminhao basculante 12m3 cond. D	Por hora	8	146	1168	14.016	250,00	3.504.000,00
60	Rolo compact.vibrat.cilind./pn 7t cond. D	Por hora	8	110	880	10.560	237,01	2.502.825,60
61	Caminhao irrigadeira 6000l cond. D	Por hora	8	146	1168	14.016	250,00	3.504.000,00
62	Trator agric.c/peso de 5t cond. D + grade de disco p/trat.agric. Cond. D	Por hora	8	220	1760	21.120	160,00	3.379.200,00
63	Cavalo mecanico c/prancha 30000kg cond.d	Por hora	3	110	330	3.960	350,00	1.386.000,00

Ata CRL nº 10/2026 – 10/04/2026 a 09/04/2027

10. RA BAURU (Bauru (Sede); Promissão; Guaíçara; Getulina; Sabino; Lins; Guaimbê; Cafelândia; Guarantã; Pongaí; Uru; Balbinos; Pirajuí; Reginópolis; Presidente Alves; Iacanga; Avaí; Duartina; Lucianópolis; Ubirajara; Cabralia Paulista; Paulistânia; Piratininga; Arealva; Itaju; Bariri; Boracéia; Itapuí; Pederneiras; Agudos; Borebi; Lençóis Paulista; Macatuba; Igaraçu do Tietê; Barra Bonita; Mineiros do Tietê; Jaú; Dois Córregos; Bocaina).

ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.291.854/0001-13, Endereço: Av. Jaime Pereira, 1801 - Bairro Ondas - Piracicaba -SP, Cep: 13.403-800 Tel. (19) 9 9992-2305, E-mail: licitacao@ecoterra.com.br,

Representante: Thiago Aurélio Christofolletti

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTID ADE EQUIP. MÊS	QUANTIDAD E DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDAD E TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRI O POR HORA	VALOR TOTAL POR ANO
64	Motoniveladora com ripper 140hp cond. D	Por hora	8	220	1760	21.120	359,00	7.582.080,00
65	Retroescav./carr egadeira 0,77m3 cond. D	Por hora	8	146	1168	14.016	205,00	2.873.280,00
66	Caminhao basculante 12m3 cond. D	Por hora	8	146	1168	14.016	284,00	3.980.544,00
67	Rolo compact.vibrat.ci lin./pn 7t cond. D	Por hora	8	110	880	10.560	236,00	2.492.160,00
68	Caminhao irrigadeira 6000l cond. D	Por hora	8	146	1168	14.016	289,00	4.050.624,00
69	Trator agric.c/peso de 5t cond. D + grade de disco p/trat.agric. Cond. D	Por hora	8	220	1760	21.120	183,00	3.864.960,00
70	Cavalo mecanico c/prancha 30000kg cond.d	Por hora	3	110	330	3.960	544,00	2.154.240,00

Ata CRL nº 11/2026 – 10/04/2026 a 09/04/2027

11.RA. ARAÇATUBA (Araçatuba (Sede); Ilha Solteira; Itapura; Castilho; Nova Independência; Andradina; Pereira Barreto; Suzanópolis; Sud Mennucci; Murutinga do Sul; Guaraçaí; Mirandópolis; Lavínia; Valparaíso; Bento de Abreu; Rubiácea; Guararapes; Santo Antônio do Aracanguá; Guzolândia; Auriflama; São João de Iracema; General Salgado; Nova Castilho; Gastão Vidigal; Nova Luzitânia; Lourdes; Turiúba; Buritama; Brejo Alegre; Birigui; Bilac; Gabriel Monteiro; Piacatu; Santópolis do Aguapeí; Luizânia; Alto Alegre; Braúna; Clementina; Coroados; Glicério; Penápolis; Barbosa; Avanhandava).

Casamax Comercial e Serviços Ltda - CNPJ: 08.183.516/0001-20, Endereço: Avenida Manoel Casanova, 1435, Bloco C, Bairro Meu Cantinho, Suzano/SP, Cep: 08664-645 Tel. (11) 4745-0568, E-mail: comercial@acasamax.com.br, Representante: Tiago Teixeira Cruz

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE EQUIP. MÊS	QUANTIDADE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDADE TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA R\$	VALOR TOTAL POR ANO R\$
71	Motoniveladora com ripper 140hp cond. D	Por hora	9	220	1980	23.760	415,00	9.860.400,00
72	Retroescav. /carregadeira 0,77m3 cond. D	Por hora	9	146	1314	15.768	200,00	3.153.600,00
73	Caminhao basculante 12m3 cond. D	Por hora	9	146	1314	15.768	280,00	4.415.040,00
74	Rolo compact.vibrat. Cilin. /pn 7t cond. D	Por hora	9	110	990	11.880	235,50	2.797.740,00
75	Caminhao irrigadeira 6000l cond. D	Por hora	9	146	1314	15.768	303,00	4.777.704,00
76	Trator agric.c/peso de 5t cond. D + grade de disco p/trat.agric. Cond. D	Por hora	9	220	1980	23.760	193,00	4.585.680,00
77	Cavalo mecanico c/prancha 30000kg cond.d	Por hora	3	110	330	3.960	520,00	2.059.200,00

Ata CRL nº 12/2026 – 10/04/2026 a 09/04/2027

12. RA – SOROCABA (Sorocaba; Águas de Santa Bárbara; Manduri; Iaras; Cerqueira César; Avaré; Itatinga; Botucatu; Pratânia; São Manuel; Areiópolis; Pardinho; Bofete; Anhembi; Guareí; Torre de Pedra; Quadra; Porangaba; Cesário Lange; Pereiras; Conchas; Laranjal Paulista; Jumirim; Tietê; Cerquilha; Porto Feliz; Boituva; Tatuí; Iperó; Capela do Alto; Alambari; Itapetininga; Sarapuí; São Miguel Arcanjo; Pilar do Sul; Tapiraí; Piedade; Salto de Pirapora; Araçoiaba da Serra; Votorantim, Salto; Itu; Araçaguama; São Roque, Mairunque; Alumínio, Ibiúna).

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.326.068/0001-89, Endereço: Rua Antônio De Marchi, nº 100, Engordadouro, Jundiá - SP, Cep: 13.214-721 Tel (11) 3395-3718, E-mail: comerciala3@a3eng.com.br, Representante: Alexandre Fernandez.

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE EQUIP. MÊS	QUANTIDA DE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDA DE TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA R\$	VALOR TOTAL POR ANO R\$
78	Motoniveladora com ripper 140hp cond. D	Por hora	9	220	1980	23.760	423,74	10.068.062,40
79	Retroescav. /carregadeira 0,77m3 cond. D	Por hora	9	146	1314	15.768	209,73	3.307.022,64
80	Caminhao basculante 12m3 cond. D	Por hora	9	146	1314	15.768	299,76	4.726.615,68
81	Rolo compact.vibrat. Cilin. /pn 7t cond. D	Por hora	9	110	990	11.880	237,01	2.815.678,80
82	Caminhao irrigadeira 6000l cond. D	Por hora	9	146	1314	15.768	306,63	4.834.941,84
83	Trator agric.c/peso de 5t cond. D + grade de disco p/trat.agric. Cond. D	Por hora	9	220	1980	23.760	195,82	4.652.683,20
84	Cavalo mecanico c/prancha 30000kg cond.d	Por hora	3	110	330	3.960	450,00	1.782.000,00

Ata CRL nº 13/2026 – Vigência 22/04/2026 a 21/04/2027

13.RA – MARÍLIA (Marília; Rinópolis; Parapuã; Iacri; Bastos; Arco-Íris; Tupã; Queiroz; Herculândia; Quatá; João Ramalho; Borá; Paraguaçu Paulista; Maracá; Cruzália; Pedrinhas Paulista; Florínia; Tarumã; Cândido Mota; Assis; Lutécia; Oscar Bressane; Quintana; Pompéia; Oriente; Echaporã; Platina; Palmital; Ibirarema; Salto Grande; Ribeirão do Sul; Campos Novos Paulista; Ocaçu; Lupércio; Alvinlândia; São Pedro do Turvo; Ourinhos; Canitar; Chavantes; Ipaussu; Timburi; Bernardino de Campos; Óleo; Santa Cruz do Rio Pardo; Espírito Santo do Turvo; Fernão; Gália; Garça; Vera Cruz; Álvaro de Carvalho; Júlio Mesquita).

**CONSÓRCIO ZELADORIA SP - CNPJ: 66.251.704/0001-45 Endereço: Av. Lineu de Paula Machado, 1088 – Sala 02 – Jardim Everest – SP, Cep: 05601-001 Tel (11)4191-1123 E-mail: licitacoes@celebreobras.com.br
Representante: Vitor Nurmberger Dias de Andrade**

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDA DE EQUIP. MÊS	QUANTID ADE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTID ADE TOTAL DE HORAS MENS AIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA	VALOR TOTAL POR ANO
85	Motoniveladora com ripper 140hp cond. D	Por hora	10	220	2200	26.400	420,00	11.088.000,00
86	Retroescav./carregadeira 0,77m3 cond. D	Por hora	10	146	1460	17.520	209,73	3.674.469,60
87	Caminhao basculante 12m3 cond. D	Por hora	10	146	1460	17.520	299,76	5.251.795,20
88	Rolo compact.vibrat.cili n./pn 7t cond. D	Por hora	10	110	1100	13.200	237,01	3.128.532,00
89	Caminhao irrigadeira 6000l cond. D	Por hora	10	146	1460	17.520	306,63	5.372.157,60
90	Trator agric.c/peso de 5t cond. D + grade de disco p/trat.agric. Cond. D	Por hora	10	220	2200	26.400	195,82	5.169.648,00
91	Cavalo mecanico c/prancha 30000kg cond.d	Por hora	4	110	440	5.280	400,00	2.112.000,00

Ata CRL nº 14/2026 – 10/04/2026 a 09/04/2027

14. RA – PRESIDENTE PRUDENTE (Presidente Prudente; Rosana; Euclides da Cunha Paulista; Teodoro Sampaio; Mirante do Paranapanema; Sandovalina; Estrela do Norte; Tarabaí; Pirapozinho; Narandiba; Anhumas; Regente Feijó; Taciba; Nantes; Iepê; Rancharia; Martinópolis; Indiana; Caiabu; Emilianópolis; Santo Expedito; Alfredo Marcondes; Álvares Machado; Presidente Bernardes; Santo Anastácio; Ribeirão dos Índios; Piquerobi; Marabá Paulista; Presidente Venceslau; Caiuá; Presidente Epitácio; Panorama; Paulicéia; São João do Pau D'Alho; Santa Mercedes; Ouro Verde; Dracena; Tupi Paulista; Nova Guataporanga; Monte Castelo; Junqueirópolis; Irapuru; Flora Rica; Pacaembu; Flórida Paulista; Mariápolis; Adamantina; Lucélia; Pracinha; Sagres; Osvaldo Cruz; Inúbia Paulista; Salmourão).

A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.326.068/0001-89, Endereço: Rua Antônio De Marchi, nº 100, Engordadouro, Jundiá - SP, Cep: 13.214-721 Tel (11) 3395-3718, E-mail: comerciala3@a3eng.com.br, Representante: Alexandre Fernandez

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE EQUIP. MÊS	QUANTIDA DE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDA DE TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA	VALOR TOTAL POR ANO
92	MOTONIVELADOR A COM RIPPER 140HP COND. D	Por hora	10	220	2200	26.400	423,74	11.186.736,00
93	RETROESCAV. /CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D	Por hora	10	146	1460	17.520	209,73	3.674.469,60
94	CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D	Por hora	10	146	1460	17.520	299,76	5.251.795,20
95	ROLO COMPACT.VIBRAT. CILIN. /PN 7T COND. D	Por hora	10	110	1100	13.200	237,01	3.128.532,00
96	CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D	Por hora	10	146	1460	17.520	306,63	5.372.157,60
97	TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D + Grade de Disco p/TRAT.AGRIC. COND. D	Por hora	10	220	2200	26.400	195,82	5.169.648,00
98	CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D	Por hora	4	110	440	5.280	350,00	1.848.000,00

Ata CRL nº 15/2026 – 10/04/2026 a 09/04/2027

15. RA – CAMPINAS (Campinas (Sede); Mococa; Tapiratiba; Caconde; São José do Rio Pardo; Divinolândia; São Sebastião da Gramma; Itobi; Tambaú; Santa Cruz das Palmeiras; Casa Branca; Vargem Grande do Sul; Águas da Prata; Pirassununga; Aguaí; São João da Boa Vista; Santo Antônio do Jardim; Analândia; Santa Cruz da Conceição; Leme; Mogi Guaçu; Estiva Gerbi; Espírito Santo do Pinhal; Brotas; Itirapina; Corumbataí; Rio Claro; Ipeúna; Torrinhã; Araras; Santa Maria da Serra; São Pedro; Charqueada; Santa Gertrudes; Cordeirópolis; Água de São Pedro; Piracicaba; Iracemápolis; Limeira; Saltinho; Rio das Pedras; Mombuca; Capivari; Rafard; Elias Fausto; Conchal; Mogi Mirim; Itapira; Águas de Lindóia; Lindóia; Serra Negra; Amparo; Monte Alegre do Sul; Socorro; Pinhalzinho; Tuiuti; Pedra Bela; Vargem; Bragança Paulista; Joanópolis; Piracaia; Nazaré Paulista; Jarinu; Atibaia; Bom Jesus dos Perdões; Campo Limpo Paulista; Jundiá; Várzea Paulista; Louveira; Itupeva; Cabreúva; Engenheiro Coelho; Santo Antônio de Posse; Artur Nogueira; Holambra; Cosmópolis; Jaguariúna; Paulínia; Americana; Nova Odessa; Sumaré; Hortolândia; Santa Bárbara d'Oeste; Monte Mor; Indaiatuba; Vinhedo; Itatiba; Valinhos; Morungaba; Pedreira).

**ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 65.035.222/0001-95, Endereço: Rua Antônio do Campo, 191– São Paulo/SP, Cep: 04459- 000 Tel (11) 3611-7211, E-mail: pedro@eratecnica.com.br,
Representante: André Margarido Pacheco**

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTID ADE EQUIP. MÊS	QUANTIDAD E DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTIDA DE TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA	VALOR TOTAL POR ANO
99	MOTONIVELADOR A COM RIPPER 140HP COND. D	Por hora	10	220	2200	26.400	411,03	10.851.192,00
100	RETROESCAV. /CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D	Por hora	10	146	1460	17.520	203,44	3.564.268,80
101	CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D	Por hora	10	146	1460	17.520	290,77	5.094.290,40
102	ROLO COMPACT.VIBRAT. CILIN. /PN 7T COND. D	Por hora	10	110	1100	13.200	229,90	3.034.680,00
103	CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D	Por hora	10	146	1460	17.520	297,43	5.210.973,60
104	TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D + Grade de Disco p/TRAT.AGRIC. COND. D	Por hora	10	220	2200	26.400	189,95	5.014.680,00
105	CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D	Por hora	4	110	440	5.280	565,37	2.985.153,60

Ata CRL nº 16/2026 – 10/04/2026 a 09/04/2027

16. RA – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (São José do Rio Preto; Santa Clara d'Oeste; Rubinéia; Santa Fé do Sul; Nova Canaã Paulista; Aparecida d'Oeste; Marinópolis; Palmeira d'Oeste; Santana da Ponte Pensa; Três Fronteiras; Santa Rita d'Oeste; Aspásia; Santa Albertina; Mesópolis; Paranapuã; Urânia; Santa Salete; São Francisco; Dirce Reis; Pontalinda; São João das Duas Pontes; Estrela d'Oeste; Jales; Vitória Brasil; Dolcinópolis; Turmalina; Populina; Ouroeste; Indiaporã; Mira Estrela; Macedônia; Guarani d'Oeste; Pedranópolis; Fernandópolis; Meridiano; Valentim Gentil; Parisi; Cardoso; Pontes Gestal; Riolândia; Paulo de Faria; Orindiúva; Icém; Palestina; Américo de Campos; Álvares Florence; Votuporanga; Cosmorama; Tanabi; Mirassolândia; Ipiquã; Nova Granada; Onda Verde; Guapiacu; Mirassol; Bálsamo; Monte Aprazível; Sebastianópolis do Sul; Poloni; Nhandeara; Floreal; Magda; Monções; Macaubal; União Paulista; Planalto; Zacarias; José Bonifácio; Nipoã; Ubarana; Neves Paulista; Jaci; Bady Bassitt; Nova Aliança; Mendonça; Adolfo; Sales; Irapuã; Novo Horizonte; Itajobi; Marapoama; Urupês; Pontirendaba; Ibirá; Cedral; Uchôa; Tabapuã; Catiguá; Elisiário; Catanduva; Novais; Palmares Paulista; Paraíso; Pindorama; Ariranha; Santa Adélia.

Casamax Comercial e Serviços Ltda - CNPJ: 08.183.516/0001-20, Endereço: Avenida Manoel Casanova, 1435, Bloco C, Bairro Meu Cantinho, Suzano/SP, Cep: 08664-645 Tel (11) 4745-0568, E-mail: comercial@acasamax.com.br, Representante: Tiago Teixeira Cruz.

ITEM ATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUAN TIDAD E EQUIP . MÊS	QUANTID ADE DE HORA MÁX MÊS POR EQUIP.	QUANTID ADE TOTAL DE HORAS MENSAIS	TOTAL DE HORAS ANO	VALOR UNITÁRIO POR HORA	VALOR TOTAL POR ANO
106	MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D	Por hora	10	220	2200	26.400	419,99	11.087.736,00
107	RETROESCAV./CARREGAD EIRA 0,77M3 COND. D	Por hora	10	146	1460	17.520	207,87	3.641.882,40
108	CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D	Por hora	10	146	1460	17.520	297,11	5.205.367,20
109	ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./ PN 7T COND. D	Por hora	10	110	1100	13.200	234,91	3.100.812,00
110	CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D	Por hora	10	146	1460	17.520	303,00	5.308.560,00
111	TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D + Grade de Disco p/TRAT.AGRIC. COND. D	Por hora	10	220	2200	26.400	194,09	5.123.976,00
112	CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D	Por hora	4	110	440	5.280	450,00	2.376.000,00

Informações importantes!

1. Nos termos da **Lei federal nº 14.133/2021**, especialmente do artigo 23 e do artigo 86, § 2º, inciso III, compete ao órgão ou entidade **não participante** comprovar, mediante **pesquisa de preços**, que os valores registrados na Ata de Registro de Preços são compatíveis com os praticados no mercado, bem como demonstrar a **vantajosidade da adesão** pretendida;
2. Compete, ainda, ao órgão ou entidade não participante avaliar a **conveniência e a oportunidade** da contratação pretendida, observadas as regulamentações aplicáveis, a viabilidade jurídica do ajuste e as orientações emanadas dos órgãos de controle. A adesão deve observar, também, a disciplina do **Sistema de Registro de Preços** prevista na **Lei nº 14.133/2021** e regulamentada pelo **Decreto federal nº 11.462, de 31 de março de 2023**;
3. Todas as despesas relativas ao fornecimento de combustível, à mão de obra e às manutenções preventivas e corretivas são de responsabilidade da empresa detentora da Ata. Também correrão por conta da contratada os custos referentes ao fornecimento de área de vivência aos funcionários durante a execução dos trabalhos, compreendendo, entre outros, banheiros masculinos e femininos, área de refeição e espaço de descanso. Tais insumos já se encontram contemplados nos preços orçados e nas propostas apresentadas, não cabendo à contratada pleitear qualquer acréscimo ou reivindicação adicional a esse título;
4. Para orientações complementares, recomenda-se a consulta ao **Manual de Orientações de Adesão à Ata de Registro de Preços**, bem como aos documentos relacionados às respectivas Atas, disponíveis no endereço eletrônico abaixo. Em caso de necessidade, poderá ser realizado contato com a **Coordenadoria de Logística Rural** da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Acessar documentos relacionados a Ata de Registro de Preços:

<https://agricultura.sp.gov.br/licitacoesagricultura?tipo=atas>

Coordenadoria de Logística Rural

Telefone: (11) 5067-0439

E-mail: logisticarural@sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Subsecretaria de Gestão Corporativa

Diretoria de Administração

Coordenadoria de Suprimentos e Gestão de Contratos

Divisão de Registro de Preços

Ata de Registro de Preços (ARP)

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIOS

ATAS DO PROGRAMA AGRO SP + SEGURO								
ITEM	OBJETO	QUANTIDADE REGISTRADA	MARCA	FORNECEDOR	Nº DA ATA	VALIDADE	Valor unitário SEM ICMS	Valor unitário COM ICMS
1	Caminhão Pipa 6.000 Litros	159	Volkswagen	Dibraçan Comercial	DA Nº 60/2025	08/01/2026 á 07/01/2027	R\$ 483.500,00	R\$ 549.431,81
2	Caminhão Pipa 12.000 Litros	159	Iveco	IVG Brasil	DA Nº 61/2025	08/01/2026 á 07/01/2027	R\$ 509.000,00	R\$ 580.450,00
3	Tanque Pipa Acoplavel 5.000 Litros	216	J. Colombo	Teresa Colombo	DA Nº 62/2025	08/01/2026 á 07/01/2027	R\$ 86.000,00	R\$ 104.878,04
4	Extintor Costal Anti-incêndio com tanque rígido (Bomba Costal)	701	Guarany	Guarany	DA Nº 63/2025	31/12/2025 á 30/12/2026	R\$ 857,28	R\$ 940,00
5	Extintor Costal Anti-incêndio com tanque flexível (Mochila Flexível)	728	Guarany	Guarany			R\$ 1.085,28	R\$ 1.190,00
6	Abafador manual com cabo de madeira	786	Guarany	Guarany			R\$ 85,90	R\$ 91,00
7	Abafador manual com furos e cabo de madeira	791	Guarany	Guarany			R\$ 105,73	R\$ 112,00
8	Queimador para Incêndios Controlados (Pinga-Fogo)	707	Guarany	Guarany			R\$ 720,48	R\$ 790,00
9	Soprador para Incêndios	723	Guarany	Guarany	DA Nº 64/2025	30/01/2026 a 29/01/2027	R\$ 2.432,76	R\$ 2.667,50
10	Conjunto de Combate para Pick-ups Partida Elétrica, 600Litros	175	Guarany	Guarany	DA Nº 63/2025	31/12/2025 á 30/12/2026	R\$ 20.930,40	R\$ 22.950,00
11	Conjunto de Combate para Pick-ups Partida Elétrica, 400Litros	122	Guarany	Guarany			R\$ 22.617,60	R\$ 24.800,00

1. CAMINHÃO PIPA – CAPACIDADE 6.000 LITROS



Caminhões
Ônibus

VW Constellation 14.210 4x2 Especificações Técnicas



Tanque Pipa

Acionamento da moto bomba por: Sistema Hidráulico / Caixa Bomba / Motor Independente



Bico de pato
traseiro



Barra de irrigação



Canhão



Bico de pato
dianteiro



Carretel com
mangueira

Caminhão: VW Constellation 14.210 4x2, equipado com motor MAN D08 de 210 cv, tração 4x2, transmissão manual de 6 marchas, chassi reforçado e PBT de até 14.500 kg, atendendo às normas de emissões Proconve P-8 (SCR/Arla 32).

Tanque Pipa: Tanque cilíndrico de **6.000 litros**, em aço carbono ASTM A36, com quebra-ondas, plataforma superior com guarda-corpo e pintura interna em epóxi para água potável. Conjunto com bomba autoeskorvante acionada por PTO, sistema completo de sucção e descarga, barra de irrigação, bicos de pato, aspersores e canhão para combate a incêndio.

2. CAMINHÃO PIPA – CAPACIDADE 12.000 LITROS



IVECO

TECTOR 24-280 MY24



APLICAÇÃO: TRATAMENTO DE SOLO, LAVAÇÃO, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO.
DIMENSÕES: CAP. VOLUME: 6 A 30 MIL LITROS
TIPO DE VEÍCULOS: 4X2, 6X2/6X4, 8X4
COMPONENTES: ASPERSOR TRASEIRO, LAVA RUAS DIANTEIRO, IRRIGADOR LATERAL DIREITO E ESQUERDO, IRRIGADOR TRASEIRO, CANHÃO

CAMINHÃO – IVECO TECTOR 24-280 MY24

Caminhão equipado com motor FPT NEF 6, a diesel, potência máxima de 280 cv, sistema de injeção Common Rail, atendimento às normas de emissões Proconve P8 (Euro VI), transmissão manual sincronizada de 6 marchas à frente e 1 à ré, capacidade técnica total de até 26.000 kg, chassi em aço de alta resistência, configurações de eixos conforme aplicação e cabine fechada com sistemas eletrônicos de apoio à condução e frenagem.

TANQUE PIPA (12.000 LITROS)

Tanque pipa fabricado em aço de alta resistência, com capacidade volumétrica de 12.000 litros, compatível com veículos nas configurações 4x2, 6x2, 6x4 e 8x4, dotado de aspersor traseiro, lava-ruas dianteiro, irrigadores laterais direito e esquerdo, canhão traseiro, passarela superior com guarda-corpo, escada de acesso e dispositivos de segurança conforme normas aplicáveis.

3. TANQUE PIPA ACLOPÁVEL 5.000 LITROS

ACQUA TRAILER:TANQUE REBOCÁVEL MULTIFUNÇÕES



ESPECIFICAÇÕES:

- Modelo: **ACQUA TRAILER**
- Marca: **J. COLOMBO**
- TRATOR NECESSÁRIO MIN. 60CV.
- DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO, COMBATE A INCÊNDIOS E PREPARO DE SOLOS EM TERRAPLENAGEM.
- CAPACIDADE DE CARGA DISPONÍVEL CONFORME NECESSIDADE DE 2.600 A 12.000 LITROS.
- SISTEMA DE RODAGEM DISPONÍVEL (DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE CARGA) EM UM OU DOIS EIXOS, COM RODAS ARO 15, 16 E 20 SIMPLES OU DUPLAS.
- FORMATO DE CONSTRUÇÃO DO TANQUE DISPONÍVEL DOBRADO 12 PARTES (DODECAGONAL), REDONDO E OU ELÍPTICO.
- ACIONAMENTO POR EIXO CARDAN ACOPLADO À TOMADA DO TRATOR.
- BOMBA LOBULAR 900 L/M, 3 POL; VAZÃO 54M/H COM CAIXA MULTIPLICADORA E CANOS GALVANIZADOS (50X50MM) COM VALVULAS FLANGEADAS.
- PINTURA EXTERNA EM CROMATO DE ZINCO COM ACABAMENTO EM PU.
- ACABAMENTO INTERNO EM EPOXI DE ALTA COBERTURA.

ITENS (ACESSÓRIOS) OPCIONAIS:

- CARRETEL LATERAL RETRÁTIL COM 25 METROS DE MANGUEIRA.
- BICOS DE PATO INFERIOR OU LATERAL.
- CHUVEIRO POR GRAVIDADE NA PARTE INFERIOR.
- CANHÃO MONITOR PARA COMBATE A INCÊNDIO, MONTADO EM RECEPTACULO CONF. NORMA NR12.
- BOMBA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA, COM PISTOLA TOPGUN.
- TURBINA ATOMIZADORA.

4. EXTINTOR COSTAL ANTI-INCÊNDIO COM TANQUE RÍGIDO (BOMBA COSTAL)



5. EXTINTORES COSTAIS

BOMBA COSTAL 20L

APLICAÇÕES

- Combate direto;
- Construção de linhas frias com LGE;
- Resfriamento;
- Rescaldo;
- Combate a incêndios na combinação com outros equipamentos e ferramentas.

CARACTERÍSTICAS

- Esguicho regulável para jato pleno/spray;
- Bico aerador para aplicação de LGE (Líquido Gerador de Espuma);
- Bomba metálica com manopla dupla;
- Tanque com nicho vertical para fixação da bomba, e reforço central;
- Correias reguláveis com fivelas metálicas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade total do tanque	22L (5.8gal)
Capacidade útil do tanque	20L (5.2gal)
Material do tanque	Poliéster
Alcance do jato*:	
Bico Regulável - Jato Spray	até 3m (118")
Bico Regulável - Jato Pleno	até 12m (472")
Bico Aerador	até 6m (236")
Vazão máxima	
Bico Regulável - Jato Pleno e Jato Spray	4.2L/min (1.1gal/min)
Bico Aerador	6.0L/min (1.6gal/min)
Peso (vazio)	4.2kg (9.3lbs)
Embalagem	455x180x535mm

EXTINTORES COSTAIS



0431.30
0431.50 - COM BOMBA DE DUPLA AÇÃO



5. EXTINTOR COSTAL ANTI-INCÊNDIO COM TANQUE FLEXÍVEL (MOCHILA FLEXÍVEL)

SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA COMBATE A INCÊNDIOS

MOCHILA FLEXÍVEL ANTI-INCÊNDIO PLUS

- Tanque em PVC com aditivo antichamas, reforço na base e design tipo envelope para facilitar o abastecimento;
- Correias reguláveis com fivelas metálicas, duplo mosquetão e cinta peitoral;
- Engate rápido metálico com válvula;
- Mangueira com molas nas extremidades;
- Bomba de pistão em latão com manopla dupla e esguicho regulável para jato pleno e spray com capa protetora.



0431.20
0431.20,30 - COM BOMBA DE DUPLA AÇÃO

MOCHILA FLEXÍVEL ANTI-INCÊNDIO ECOFIRE

- Tanque em PVC com aditivo antichamas e design tipo envelope para facilitar o abastecimento;
- Correias reguláveis com fivelas metálicas;
- Engate roscado;
- Mangueira com molas nas extremidades;
- Bomba de pistão em latão com manopla simples e esguicho regulável para jato pleno e spray.



0431.25

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Modelo Plus - 0431.20	Modelo Ecofire - 0431.25
Capacidade total do tanque	21L (5.5gal)	19L (5gal)
Capacidade útil do tanque	19L (5gal)	
Alcance do jato		
Bico Regulável - Jato Pleno	até 12m (472")	
Bico Regulável - Jato Spray	até 3m (118")	
Bico Aerador (Acessório/ Não incluso)	até 6m (236")	
Vazão Máxima		
Bico Regulável - Jato Pleno e Jato "Spray"	4.2 L/min (1.1gal/min) **	
Bico Aerador	6.0 L/min (1.6gal/min)***	
Peso Vazio	3.15kg (6.9 lbs)	2.85kg (6.3 lbs)
Embalagem	280x470x115mm (11x18.5x4.5")	

* Valores aproximados obtidos com água limpa e condições especiais, podendo variar acuriosamente em função da forma de utilização ou do produto aplicado.



EXTINTORES COSTAIS

6. ABAFADOR MANUAL COM CABO DE MADEIRA



ABAFADOR MANUAL (3MM)

- Lâmina de borracha compacta com duas lonas internas;
- Cabo de madeira torneado e lixado. Flexível e resistente a impactos;
- Suporte de ferro angulado – 45° em forma de "T".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso	2,0kg
Lona:	
Comprimento	40cm
Largura	30cm
Espessura	3mm
Cabo:	
Comprimento	1,50m
Diâmetro	28mm



ABAFADORES

7. ABAFADOR MANUAL COM FUROS E CABO DE MADEIRA


SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA COMBATE A INCÊNDIOS

ABAFADOR MANUAL COM FUROS (5MM)

- Lâmina de borracha compacta com duas lonas internas e 12 furos;
- Cabo de madeira torneado e lixado. Flexível e resistente a impactos;
- Suporte de ferro angulado – 45° em forma de "T".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso	2kg
Lona:	
Comprimento	45cm
Largura	35cm
Espessura	5mm
Cabo:	
Comprimento	1,50m
Diâmetro	28mm



0467.08

ABAFADOR MANUAL COM FUROS (5MM)

- Lâmina de borracha compacta com quatro lonas internas;
- Dimensões de 60x50cm;
- 9 furos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso	2,5kg
Lona:	
Comprimento	60cm
Largura	50cm
Espessura	5mm



U11491.00

ABAFADORES

8. QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS (PINGA - FOGO)

APLICAÇÕES

- Queimas controladas / prescritas;
- Redução de combustíveis;
- Construção de aceiros;
- Combate através do fogo de encontro - fogo contra fogo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade total do tanque	6,0l (1,7gal)
Capacidade útil do tanque	5l (1,3gal)
Peso Vazio	2,7kg (5,9lbs)
Autonomia	2000m (6561,7ft)
Tempo de vazão	35min
Embalagem	240x240x385mm (9,5x9,5x15,2")

CARACTERÍSTICAS

- Tanque em aço inoxidável;
- Tubo de descarga sifonado com mecha protegida de papel cerâmico;
- Torneira de ar e líquido.



0432.00

ACESSÓRIO OPCIONAL:
Tubo prolongador - cód. U4382.00



9. SOPRADOR PARA INCÊNDIOS FLORESTAIS

Ficha técnica

Capacidade do tanque de combustível: 2 l (0,5 gal)


Motor: TS70

Cilindrada: 70,7 cc (cm³)

Potência Máxima: 4,0 HP (3,0 kW)¹


Volume máximo do ar: 20 m³/min (706,3 ft³/min)

Características



POTENTE

Perfeito equilíbrio entre velocidade e potência do ar, proporcionando força e eficiência no trabalho.



ERGONÔMICO

Estrutura ergonômica, que garante conforto ao operador e resistência do equipamento.



PRÁTICO

Incluso bocal chato que, direciona o fluxo do ar e adaptador curvo, que facilita a varrição, evitando poeira.



10. CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS PARTIDA ELÉTRICA - 600 LITROS

11. CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS PARTIDA ELÉTRICA - 400 LITROS

Conjunto de combate com tanque rígido, em polietileno, nas versões 400L e 600L*. Ideal para uso em pick-ups de mercado, transformando-as em veículos autônomos, de pronta-resposta, altamente eficientes no combate a incêndios.

- Tanque em polietileno de alta resistência com design que proporciona a função de quebra-ondas, e com formato em "L" para facilitar o acesso do operador ao conjunto de aplicação;
- Duplo visor para nível de água do tanque;
- Bocal de abastecimento principal de 200mm com tampa reforçada;
- Filtro compacto, embutido em nicho no tanque para maior proteção;
- Pistola de descarga em aço inox para jato pleno e spray;
- Suporte para fixação da pistola de descarga;
- Suporte em chapa metálica para fixação da motobomba e do carretel;
- Motor acoplado à bomba com redutor;
- Hidrojetor para abastecimento rápido com mangueira de 7,0m e filtro na extremidade;
- Carretel acoplado em suporte metálico com 33m de mangueira e guia para a mangueira;
- Mangueira de descarga em borracha negra com trama de aço;
- Cinta metálica com grampos e cintas em lona para fixação do conjunto na carroceria da pick up;
- Dreno do tanque protegido em nicho;
- Dispositivo de transporte incorporado ao tanque.

***Opções com partida elétrica e motor à diesel**



400L: P14089
600L: P14090



Informações importantes!

1. Nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 23 e art. 86, § 2º, inciso III), compete ao órgão ou entidade não participante comprovar, por meio de pesquisa de preços, que os valores registrados são compatíveis com os praticados pelo mercado, bem como demonstrar a vantajosidade da adesão.
2. Cabe, ainda, ao órgão ou entidade não participante avaliar a conveniência e a oportunidade da respectiva contratação, observadas as regulamentações próprias, a viabilidade jurídica e as orientações dos órgãos de controle.
3. Os preços unitários propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, tributos, seguros, transporte, carga e descarga, instalação, testes, garantia, licenciamento e demais despesas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos para as unidades Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme edital.
4. As aquisições previstas serão realizadas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, integrante da Administração Pública direta estadual, motivo pelo qual incide a isenção de ICMS prevista na legislação aplicável, devendo os preços de referência e as propostas refletirem o valor líquido, já com a exclusão do ICMS, quando cabível.
5. Considerando que a Ata de Registro de Preços poderá admitir adesões por **órgãos não participantes** (depende da concordância do fornecedor), inclusive **Municípios**, ressalta-se que a aplicação da isenção de ICMS dependerá da natureza jurídica do ente aderente e da legislação tributária vigente, assunto este que deverá ser tratado diretamente entre o órgão/entidade não participante da Ata e o fornecedor.
6. Na página 1 do catálogo consta a relação de todos os equipamentos do Programa, com a indicação dos respectivos valores COM e SEM incidência de **ICMS**.
7. Consultar o **Manual de Orientações de Adesão à Ata de Registro de Preços** ou entrar em contato com a Secretaria.

Acessar documentos relacionados a Ata de Registro de Preços:

<https://agricultura.sp.gov.br/licitacoesagricultura?tipo=atas>

Divisão de Gestão de Registro de Preços:

Telefone: (11) 5067-0255

E-mail: crprecos@sp.gov.br

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Subsecretaria de Gestão Corporativa

Diretoria de Administração

Coordenadoria de Suprimentos e Gestão de Contratos

Ata de Registro de Preços (ARP)

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS

COMPOSTEIRAS



ATAS DO PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - COMPOSTEIRAS							
ITEM	OBJETO	QUANTIDADE REGISTRADA	MARCA	FORNECEDOR	Nº DA ATA	VALIDADE	Valor unitário SEM ICMS
1	Composteira 100 KG	712	Toepma	TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DA N.º 01/2026	13/01/2026 à 12/01/2027	R\$ 186.300,00
2	Composteira 30 KG	715	Toepma				R\$ 168.700,00
3	Composteira 5 KG	194	Toepma				R\$ 13.500,00
4	Composteira 300 KG	265	Toepma		OADM nº 39/202	10/07/2024 à 10/07/2025	R\$ 318.634,80

1. COMPOSTEIRA 100KG

LINHA ECO

A Linha ECO está disponível nas versões elétricas de 30kg, 100kg e 300kg.

Você também conta com a Linha ECO NRLO, que traz capacidades de dimensionamento por volume.

Essa combinação nos permite oferecer soluções ainda mais completas, adaptáveis a diferentes demandas e alinhadas à realidade de cada operação.



Informações técnicas

Características construtivas: Aquecimento por resistência elétrica com sistema de reciclagem e economia de energia, sistema de segurança automático para abertura de portas, painel de controle digital com tela touch para controle de temperatura e tempo do processo, indicações de alarme, possui catalisador para evitar mal odor durante o processo, sistema de filtro e recipiente de líquidos para água de reuso, construção interna e externa em aço inoxidável.

MODELO	ECO 30 ELÉTRICA	ECO 100 ELÉTRICA	ECO 300 ELÉTRICA	LINHA ECO - NRLO 30KG	LINHA ECO - NRLO 100KG	LINHA ECO - NRLO 300KG
Dimensões(mm)	865 x 1040 x 1243	1085 x 1125 x 1280	1600X1300X1450	865 x 1040 x 1243	1085 x 1125 x 1280	1600X1300X1450
Capacidade	30kg	100kg	300kg	80L	170L	650L
Peso(Kg)	208	314	650	208	314	650
Processamento	6h à 12h	6h à 18h	18h à 22h	6h à 12h	6h à 18h	18h à 22h
Potência(Kw)	4,7	8,2	15	4,7	8,2	15
Tensão	220v Monofásico	220v / 380v Trifásico	220v / 380v Trifásico	220v Monofásico	220v / 380v Trifásico	220v / 380v Trifásico
Consumo (Kwh/h)	1,9	3,0	8,0	1,9	3,0	8,0
Água de reuso	60% do resíduo resulta em água de reuso.					

2. Compoteira 30 kg

LINHA ECO

A Linha ECO está disponível nas versões elétricas de 30kg, 100kg e 300kg.

Você também conta com a Linha ECO NRLO, que traz capacidades de dimensionamento por volume.

Essa combinação nos permite oferecer soluções ainda mais completas, adaptáveis a diferentes demandas e alinhadas à realidade de cada operação.



Informações técnicas

Características construtivas: Aquecimento por resistência elétrica com sistema de reciclagem e economia de energia, sistema de segurança automático para abertura de portas, painel de controle digital com tela touch para controle de temperatura e tempo do processo, indicações de alarme, possui catalisador para evitar mal odor durante o processo, sistema de filtro e recipiente de líquidos para água de reuso, construção interna e externa em aço inoxidável.

MODELO	ECO 30 ELÉTRICA	ECO 100 ELÉTRICA	ECO 300 ELÉTRICA	LINHA ECO - NRLO 30KG	LINHA ECO - NRLO 100KG	LINHA ECO - NRLO 300KG
Dimensões(mm)	865 x 1040 x 1243	1085 x 1125 x 1280	1600X1300X1450	865 x 1040 x 1243	1085 x 1125 x 1280	1600X1300X1450
Capacidade	30kg	100kg	300kg	80L	170L	650L
Peso(Kg)	208	314	650	208	314	650
Processamento	6h à 12h	6h à 18h	18h à 22h	6h à 12h	6h à 18h	18h à 22h
Potência(Kw)	4,7	8,2	15	4,7	8,2	15
Tensão	220v Monofásico	220v / 380v Trifásico	220v / 380v Trifásico	220v Monofásico	220v / 380v Trifásico	220v / 380v Trifásico
Consumo (kwh/h)	1,9	3,0	8,0	1,9	3,0	8,0
Água de reuso	60% do resíduo resulta em água de reuso.					

3. COMPOSTERIA 5KG

LINHA TFK

O sistema é **controlado eletronicamente**. Toda a automação garante um ciclo **homogêneo, controlado e livre de odores**, oferecendo praticidade na operação.



Informações técnicas

Características construtivas: Possui painel de controle simplificado para controle de temperatura e tempo do processo, indicações de alarme, filtro de carvão ativado para evitar mal odor durante o processo, aquecimento por resistência elétrica, sistema de segurança automático para abertura de portas e construção interna e externa em aço inoxidável.

MODELO	TKF 2 / NRLO	TKF 5 / NRLO
Dimensões(mm)	386 x 402 x 307	335 x 390 x 460
Capacidade	2kg ou 5L	5kg ou 10L
Peso (Kg)	17	22
Processamento	de 6h à 12h	
Potência (W)	800	
Tensão (V)	110V ou 220V	
Consumo(kw/h)	0,12	
Acabamento	Disponível em Aço Inox escovado ou na cor branca	

Disponível nas versões monofásica e bifásica, com frequência de 50/60 Hz.

4. COMPOSTEIRA 300 KG

LINHA ECO

As recicladoras são responsáveis pelo processamento de resíduos orgânicos, como sobras de refeições, descartes de alimentos, folhas, legumes, cascas de frutas, sementes e carnes. Além de ajudar a reduzir os custos com coleta, elas também auxiliam as empresas a atingirem suas **metas de responsabilidade ambiental e sustentabilidade**.

- Nas máquinas industriais há geração de água referente a 60% do volume inicial, água para reuso sem cheiro e sem coloração.
- Contribui para alcançar metas de sustentabilidade;
- Reduz ocorrência de pragas, insetos e odores;
- Reduz custos com coleta de resíduos;
- Reduz consumo indireto de combustível e emissões por caminhões de transporte;
- Processo simples e automatizado;
- Atende a norma NR12.
- Redução do Volume de resíduo entre 70% e 90%



Eco 30kg à 100kg



Eco 300kg



Informações importantes!

1. Nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 23 e art. 86, § 2º, inciso III), compete ao órgão ou entidade não participante comprovar, por meio de pesquisa de preços, que os valores registrados são compatíveis com os praticados pelo mercado, bem como demonstrar a vantajosidade da adesão.
2. Cabe, ainda, ao órgão ou entidade não participante avaliar a conveniência e a oportunidade da respectiva contratação, observadas as regulamentações próprias, a viabilidade jurídica e as orientações dos órgãos de controle.
3. Os preços unitários propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, tributos, seguros, transporte, carga e descarga, instalação, testes, garantia, licenciamento e demais despesas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos para as unidades Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme edital.
4. As aquisições previstas serão realizadas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, integrante da Administração Pública direta estadual, motivo pelo qual incide a isenção de ICMS prevista na legislação aplicável, devendo os preços de referência e as propostas refletirem o valor líquido, já com a exclusão do ICMS, quando cabível.
5. Considerando que a Ata de Registro de Preços poderá admitir adesões por **órgãos não participantes** (depende da concordância do fornecedor), inclusive **Municípios**, ressalta-se que a aplicação da isenção de ICMS dependerá da natureza jurídica do ente aderente e da legislação tributária vigente, assunto este que deverá ser tratado diretamente entre o órgão/entidade não participante da Ata e o fornecedor.
6. Na página 1 do catálogo consta a relação de todos os equipamentos do Programa, com a indicação dos respectivos valores COM e SEM incidência de **ICMS**.
7. Consultar o **Manual de Orientações de Adesão à Ata de Registro de Preços** ou entrar em contato com a Secretaria.

Acessar documentos relacionados a Ata de Registro de Preços:
<https://agricultura.sp.gov.br/licitacoesagricultura?tipo=atas>

Divisão de Gestão de Registro de Preços:

Telefone: (11) 5067-0255

E-mail: crprecos@sp.gov.br

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Subsecretaria de Gestão Corporativa

Diretoria de Administração

Coordenadoria de Suprimentos e Gestão de Contratos

Ata de Registro de Preços (ARP)

CATÁLOGO

CARRETA STAND -

ESCRITÓRIO ITINERANTE



ITEM	OBJETO	ANO DE FABRICAÇÃO	QUANTIDADE REGISTRADA	MARCA	FORNECEDOR	Nº DA ATA	VALIDADE	VALOR DA DIÁRIA
1	Locação Veículo tipo semirreboque "carreta Stand"	2022	101	SR/ATHOS	VSHOWS LOGISTICA E MARKETING LTDA	DA nº 02/2026	23/01/2026 Á 25/01/2027	68.000,00

1. CARRETA STAND.





LAYOUT

STAND E CAMARIM VSHOWS

- Sala privativa de reunião
- Televisores
- Geladeira
- Micro-ondas
- Cafeteira
- Forno elétrico
- Armário aéreo
- Cooktop indução 2 bocas
- Mesa de reunião 8 lugares
- Mesa de centro
- Recamier em couro Barcelona
- Poltronas em couro Barcelona
- Mesa pequena com espelho
- Sofá-Cama
- Cabideiro
- WC Unissex e Privativo
- 4 Bistrôs com 16 banquetas
- 2 Mesas retangulares
- 4 Cadeiras fixas
- 1 Cadeira executiva
- Internet Starlink
- Circuito de câmeras
- Ar-condicionado K7
- Gerador
- Ambiente 100% climatizado



Informações importantes!

1. Nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 23 e art. 86, § 2º, inciso III), compete ao órgão ou entidade não participante comprovar, por meio de pesquisa de preços, que os valores registrados são compatíveis com os praticados pelo mercado, bem como demonstrar a vantajosidade da adesão.
2. Cabe, ainda, ao órgão ou entidade não participante avaliar a conveniência e a oportunidade da respectiva contratação, observadas as regulamentações próprias, a viabilidade jurídica e as orientações dos órgãos de controle.
3. Os preços unitários propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, tributos, seguros, transporte, carga e descarga, instalação, testes, garantia, licenciamento e demais despesas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos para as unidades Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme edital.
4. Considerando que a Ata de Registro de Preços poderá admitir **adesões por órgãos e entidades não participantes**, inclusive **Municípios**, desde que haja a expressa concordância do fornecedor registrado.
5. Consultar o Manual de Orientações de Adesão à Ata de Registro de Preços ou entrar em contato com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Acessar documentos relacionados a Ata de Registro de Preços:
<https://agricultura.sp.gov.br/licitacoesagricultura?tipo=atas>

Divisão de Gestão de Registro de Preços:

Telefone: (11) 5067-0255
E-mail: crprecos@sp.gov.br

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Subsecretaria de Gestão Corporativa
Diretoria de Administração
Coordenadoria de Suprimentos e Gestão de Contratos